# UMMTO/ FACULTÉ DE MÉDECINE/ MODULE D'ANATOMIE GENERALE/ PREMIÈRE ANNÉE DE MÉDECINE/ ANNEE UNIVERSITAIRE 2014/2015

#### **DEUXIEME EXAMEN DE MOYENNE DUREE D'ANATOMIE**

Durée de l'examen : 1 heure 30 mn

Cocher la réponse juste sur la grille d'évaluation qui porte votre nom et prénom

Ce document comporte 7 pages : 40 QCS et une grille

Chaque QCS juste est noté 0,5 point

## 1) A propos du squelette de la jambe et du pied :

- a. Le tibia est l'os médial de la jambe, son extrémité distale interne forme la malléole médiale
- b. La fibula est placée en arrière et en dehors du tibia
- c. Le tarse est composé de 7 os divisés en deux parties, antérieure et postérieure
- d. Le métatarse est composé de 5 os placés sur une même rangée
- e. Toutes les réponses sont justes

#### 2) Le nerf tibial :

- a. Le nerf tibial continue le trajet vertical du nerf fémoral
- b. Descend dans la fosse poplitée en dedans du nerf fibulaire commun
- c. Descend dans la loge postérieure de la jambe au-dessus du soléaire
- d. Contourne la fibula à hauteur du col
- e. Toutes les réponses sont fausses

## 3) Le nerf fibulaire superficiel:

- a. Descend dans la loge antérieure de la jambe
- b. Perfore le septum intermusculaire au quart inferieur de la jambe
- c. Devient superficiel avant de se terminer
- d. Innerve les téguments de la plante du pied
- e. Toutes les réponses sont fausses

## 4) Le nerf ischiatique :

- a. Le nerf sort du pelvis par la grande incisure ischiatique au-dessus du piriforme
- b. Traverse la région glutéale en décrivant une courbe concave vers le haut
- c. Descend vertical et superficiel dans la loge postérieure de la cuisse
- d. Donne le nerf du muscle gracil
- e. Toutes les réponses sont fausses

#### 5) A propos du plexus sacral :

- a. Il comporte des fibres de L3, L4, L5, S1, S2, S3
- b. Il comporte des fibres de L4, L5, S1, S2, S3, S4
- c. Il innerve tous les muscles glutéaux
- d. Il innerve tous les muscles pelvi-trochantériens
- e. Toutes les réponses sont fausses

# 6) A propos du segment crural du membre pelvien :

- a. La loge postérieure comporte uniquement des muscles fléchisseurs
- b. Partage son innervation motrice entre le nerf tibial et nerf ischiatique
- c. Ouvre passage à la veine grande saphène sur sa face antérieure
- d. Reçoit une partie de son innervation sensitive par le nerf fibulaire profond
- e. Toutes les réponses sont fausses

#### 7) Sont tributaires du plexus sacral le :

- a. Nerf du pectiné
- b. Nerf du poplité
- c. Nerf du l'obturateur externe
- d. Nerf du Sartorius
- e. Toutes les réponses sont justes

#### 8) La vascularisation de la jambe :

- a. Provient exclusivement de l'artère poplitée
- b. Présente une veine inter Saphène sur la face médiale de la jambe
- c. Présente une veine inter Saphène sur la face latérale de la jambe
- d. Présente une artère poplitée latérale à la veine
- e. Toutes les réponses sont fausses

#### 9) A propos de la veine grande saphène :

- a. Elle fait suite à la veine marginale médiale
- b. Elle se continue par la veine iliaque externe
- c. Elle chemine accompagnée par le nerf sural médial
- d. Elle se termine dans le losange poplité
- e. Toutes les réponses sont fausses

#### 10) A propos de l'articulation du genou :

- a. L'articulation fémoro-patellaire est une trochoïde
- b. L'articulation fémoro-tibiale est une condylienne
- c. L'articulation possède un seul axe de mouvement
- d. Les ligaments croisés sont intra-articulaire
- e. Toutes les réponses sont fausses

# 11) Concernant la loge postérieure de la jambe :

- a. Elle comporte 8 muscles tous placés à la face postérieure du tibia et de la fibula
- b. Certain de ces muscles sont innervés par le nerf fibulaire commun
- c. Le muscle court fléchisseur de l'hallux lui appartient
- d. Tous les muscles sont fléchisseurs plantaires
- e. Toutes les réponses sont fausses

## 12) Le cercle artériel péri-articulaire du genou :

- a. Provient de l'anastomose de deux cercles péri-tibial et péri-fémoral
- b. Anastomose les deux cercles péri-tibial et péri-fémoral
- c. Reçoit l'artère récurrente tibiale médiale branche de la poplitée
- d. Reçoit l'artère récurrente tibiale antérieure branche de la poplitée
- e. Les propositions a et b sont justes

## 13) Concernant le retour veineux du membre inférieur :

- a. La petite veine saphène nait de l'extrémité latérale de l'arcade dorsale
- b. La petite saphène remonte sur la face latérale de la jambe
- c. Toutes les veines superficielles sont au-dessous du fascia superficiel
- d. La crosse de la petite saphène se situe dans le triangle fémoral
- e. Toutes les réponses sont fausses

# 14) La paralysie du nerf fibulaire commun :

- a. Peut être provoquée par une fracture du col de la fibula
- b. Peut être provoquée par une fracture du tibia
- c. Conserve l'éversion du pied
- d. Entraine une perte de la sensibilité sur la face antérieure de la jambe
- e. Toutes les réponses sont justes

#### 15) Le rachis thoracique:

- a. Comprends 12 vertèbres
- b. Décrit une lordose convexe en avant
- c. S'articule en haut avec le rachis cervical uniquement par le disque inter vertébral
- d. Ne présente pas de segment mobile rachidien
- e. Toutes les réponses sont fausses

# 16) A propos du sacrum:

- a. C'est la partie la plus caudale du rachis
- b. Présente cinq foramens sacraux
- c. Présente quatre processus hypophysaires
- d. Décrit une lordose concave en avant
- e. Toutes les réponses sont fausses

# 17) La deuxième vertèbre lombaire présente :

- a. Un spondyle entouré par un listel
- b. Un foramen inter vertébral unique et large
- c. Un processus épineux bifide
- d. Un processus transverse perforé
- e. Toutes les réponses sont fausses

## 18) Le segment mobile rachidien :

- a. Est formé uniquement par les articulations disco-corporéales
- b. Comporte seulement des ligaments placés entre deux vertèbres
- c. Existe sur toute la hauteur du rachis
- d. N'existe pas entre C2 et C3
- e. Toutes les réponses sont fausses


# 19) En vous référant au schéma n°1 cochez la proposition juste :

- a. La légende a correspond à un muscle inverseur du pied
- b. La légende b correspond à la loge des muscles de l'éversion du pied
- c. La légende c correspond à un muscle de la flexion plantaire
- d. La légende d correspond à un muscle de la flexion plantaire
- e. Toutes les réponses sont justes


#### 20) En vous référant au schéma n°2 cochez la proposition juste :

- a. La légende a correspond à l'os naviculaire
- b. La légende b correspond à l'os cuboïde
- c. La légende c correspond au col du talus
- d. La légende d correspond au Sus Tentaculum Tali
- e. Toutes les réponses sont justes

#### Schéma 1







## 21) Au niveau du crâne, le point bregma correspond à :

- a. A la jonction de la suture sagittale avec la suture pariéto-occipitale
- b. A la jonction de la suture sagittale avec la suture pariéto-temporale
- c. A la rencontre de la suture sagittale avec la suture fronto-pariétale
- d. A la rencontre de la suture fronto-pariétale avec la suture pariéto-occipitale
- e. Toutes les réponses sont fausses

#### 22) La fente sphénoïdale :

- a. Est creusée à l'union de la grande aile du sphénoïde sur le corps sphénoïde
- b. Est un orifice situé dans l'étage antérieur de l'endobase
- c. S'ouvre directement dans la partie postérieure de la cavité orbitaire
- d. Livre passage au nerf optique et à l'artère ophtalmique
- e. Toutes les réponses sont exactes

## 23) La mâchoire supérieure de la tête :

- a. Est constituée par l'ensemble des os de la face
- b. Contribue à délimiter la cavité buccale et les cavités orbitaires
- c. Est la seule partie mobile de la face et du crane
- d. Est formée par la suture de tous les os impairs de la tête.
- e. Toutes tes propositions sont fausses.

#### 24) La cavité crânienne :

- a. Est une cavité fermée de toutes parts, sauf à sa partie antérieure
- b. Est compartimentée en deux espaces antérieur et postérieur
- c. Est ouverte dans la cavité orbitaire par le trou déchiré antérieur
- d. Abrite tous les parties du névraxe
- e. Toutes les réponses sont exactes

#### 25) Sur la face exo-pelvienne de l'os coxale :

- a. Les lignes glutéales convergent toutes vers l'acétabulum
- b. L'acétabulum est creusé à la jonction des trois parties constituant l'os coxal
- c. Le limbus (bord) acétabulaire est régulier et tranchant surtout à sa partie supérieure
- d. Le foramen obturé est délimité par l'ilion, l'ischion et le pubis
- e. Toutes ces propositions sont exactes

#### 26) Au niveau du fémur :

- a. L'extrémité proximale est plus volumineuse que l'extrémité distale
- b. La tête du fémur représente le tiers d'une sphère de 25rnm de rayon.
- c. Le bord postérieure de la diaphyse est tranchant et donne insertion aux muscles ischio-jambiers.
- d. Le bord médial donne insertion au septum intermusculaire médial
- e. Toutes tes propositions sont fausses.

# 27) Le bord supérieur de l'os coxal :

- a. Est dit crête iliaque et délimite latéralement le détroit supérieur
- b. Est sous cutané et donne insertion à tous les muscles glutéaux
- c. Est contourné en S allongé et il est marqué en avant et en arrière par une épine
- d. S'articule en avant avec le pubis et en arrière avec le sacrum
- e. Toutes ces propositions sont justes

#### 28) Dans l'articulation de la hanche :

- a. Le bourrelet acétabulaire est plat et se dispose autour de l'acétabulum
- b. La tête fémorale est entièrement recouverte de cartilage
- c. La capsule est lâche et mince et s'insère au pourtour des surfaces articulaires
- d. Le ligament ilio-fémoral recouvre toute la face antérieure de l'articulation
- e. Toutes ces propositions sont fausses

#### 29) Le foramen obturé :

- a. Est un orifice entièrement fermé par la membrane obturatrice et les muscles obturateurs interne et externe
- b. Est fermé par le muscle obturateur externe en dehors et par le muscle obturateur interne en dedans
- c. Communique directement avec le canal fémoral
- d. Livre passage au pédicule vasculo-nerveux obturateur destiné à la région glutéale
- e. Toutes ces propositions sont exactes

# 30) Dans la loge glutéale (fessière):

- a. Tous les muscles de cette région sont rotateurs de la cuisse
- b. Les muscles pelvi-trochantériens présentent tous une insertion endo-pelvienne
- c. Le muscle grand glutéal a une large insertion au niveau de la face externe de l'ilion
- d. Le tenseur du fascia lata se termine à la face interne du tibia
- e. Toutes ces propositions sont exactes

## 31) Au niveau de la cuisse :

- a. Les muscles de la loge antérieure recouvrent uniquement la face antérieure du fémur
- b. Le quadriceps est formé de quatre chefs se terminant chacun sur les faces externes de la patella
- c. Les muscles ischio-jambiers sont bi articulaires et sont tendus de la hanche à la jambe
- d. Dans la loge interne, le grand adducteur est le plus antérieur des muscles de cette loge
- e. Toutes ces propositions sont exactes

#### 32) Parmi les artères suivantes, lesquelles sont des branches de l'artère fémorale profonde :

- a. L'artère circonflexe iliaque externe et l'artère pudentale externe superficielle
- b. Les artères perforantes et l'artère du quadriceps
- c. Les artères circonflexes médiales et les artères pudentales externes
- d. L'artère descendante du genou et l'artère circonflexe médiale
- e. Toutes ces propositions sont fausses

#### 33) Concernant le plexus lombaire :

- a. Ce plexus est à l'origine des nerfs destinés seulement à la région lombaire
- b. Il présente une seule branche terminale représentée par le nerf fémoral
- c. Il est formé à partir de toutes les branches antérieures des nerfs lombaires
- d. Il se constitue entre les deux plans du psoas iliaque
- e. Toutes ces propositions sont fausses

# 34) Le nerf fémoral :

- a. Est le nerf de l'extension de la cuisse et de la flexion du genou
- b. Présente un territoire sensitif étendu de la face antérieur de la cuisse à la face antérieure de la jambe
- c. Innerve exclusivement les 4 chefs du muscle quadriceps
- d. Chemine dans le triangle fémoral de haut en bas
- e. Toutes ces propositions sont fausses

#### 35) Le nerf obturateur :

- a. Est destiné au muscle quadriceps et aux muscles adducteurs
- b. Traverse successivement le triangle fémoral et le canal fémoral
- c. Est le nerf de l'adduction de la cuisse
- d. Nait dans la cavité pelvienne qu'il quitte par le canal obturateur
- e. Toutes ces propositions sont exactes

#### 36) A la face postérieure du genou :

- a. L'artère est l'élément le plus superficiel de la région
- b. La veine poplitée est antérieure à l'artère et reçoit la petite veine saphène
- c. L'artère poplitée répond en avant aux muscles ischio-jambiers
- d. L'artère poplitée s'enfonce dans la jambe sous le muscle poplité
- e. Toutes ces propositions sont fausses

# La figure ci-contre représente une coupe transversale au niveau de la cuisse :

## 37) A quel niveau correspond cette coupe :

- a. Tiers supérieur
- b. Tiers moyen
- c. Tiers inferieur
- d. Triangle fémoral
- e. Toutes ces propositions sont fausses

## 38) La légende A correspond :


- a. A la loge des adducteurs avec le nerf obturateur
- b. Au canal fémoral avec les vaisseaux fémoraux
- c. Au nerf fémoral dans le canal fémoral
- d. Au nerf saphène dans l'anneau du grand adducteur
- e. Toutes ces propositions sont fausses

#### 39) La légende B correspond:

- a. Au muscle demi-membraneux et demi tendineux
- b. Aux long et court chef du biceps
- c. Au muscle droit fémoral
- d. Au muscle long biceps et demi-membraneux
- e. Toutes ces propositions sont fausses

# 40) La légende C correspond :

- a. Au muscle gracile de la loge interne des adducteurs
- b. Au court adducteur avec ses deux chefs
- c. Au sartorius tendu de l'épine iliaque antéro-supérieure à la face interne du tibia
- d. Au faisceau superficiel du vaste interne du quadriceps
- e. Toutes ces propositions sont exactes



Dr YEBDRI et Dr MESSAD vous souhaitent bon courage